

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110624029

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20696117>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 10.06.2024 № 25-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110624029

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КОЛОКОЛЬЧИК" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК»)

ОГРН: 1028601443485, дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 8608040795, КПП: 860801001
Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. МИРА, Д. 20;

Фактический адрес осуществления деятельности: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического мероприятия в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК" (МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК») ОГРН: 1028601443485, дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 8608040795, КПП: 860801001, юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. МИРА, Д. 20 и рассмотрении 04.06.2024 г. в 16 час. 00 мин. материалов профилактического визита (акт профилактического визита от 04.06.2024 г., фототаблица от 10.06.2024 г. к акту профилактического визита, протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 27.05.2024 г. ТОО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме, экспертное заключение № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением акта инспекции от 10.06.2024 г., экспертное заключение № СУ.12.У.04892.06.24 от 03.06.2024 г., с приложением акта инспекции от 03.06.2024 г., заключение № СУ.12.У.04893.06.24 от 03.06.2024 г., с приложением акта инспекции от 03.06.2024 г., заключение № СУ.12.У.04894.06.24 от 03.06.2024 г., с приложением акта инспекции от 03.06.2024 г., протоколы лабораторных исследований № 17521.24 от 03.06.2024г. № 17524.24 от 04.06.2024г. № 17525.24 от 04.06.2024г. № 17526.23 от 04.06.2024г. № 1886.К.24 от 31.05.2024г. № 1887.К.24 от 31.05.2024г. № 1889.К.24 от 03.06.2024г. № 1890.К.24 от 03.06.2024г. № 17523.24 от 04.06.2024г. № 1888.К.24 от 30.05.2024г. № 1891.К.24 от 03.06.2024г. № 1897.К.24 от 31.05.2024г., № 1896.К.24 от 31.05.2024г., № 17522.24 от 04.06.2024г., № 1895.К.24 от 03.06.2024г. № 1884.К.24 от 30.05.2024г. № 1885.К.24 от 30.05.2024г. № 1883.К.24 от 31.05.2024г. № 1882.К.24 от 30.05.2024г., № 1881.К.24 от 30.05.2024г., № 1880.К.24 от 30.05.2024г., № 1879.К.24 от 30.05.2024г. № 115.24.В.К от 28.05.2024г. № 116.24.В.К от 28.05.2024г. № 229.Ф.К от 28.05.2024г. питьевой № 1877.К.24 от 30.05.2024г., 1878.К.24 от 30.05.2024г., ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»), выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в горячем цехе на столе «Хлеб» (столешница), в моечной на стеллажах имеются дефекты покрытия.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, ст. 17, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.6.2.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 1,2,3,4,5), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

2. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в горячем цехе (стена над окном, около духового шкафа), в прачечной (стена в гладильной зоне над вентиляционной шахтой (установкой)), имеются дефекты внутренней отделки.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.5.3.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 6,7,8), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

3. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в горячем цехе отсутствует ведро (емкость) для сбора отходов.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.11.1.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

4. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 045 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в прачечной отсутствует поточность (последовательность) технологических процессов, допущено пересечение потоков грязного и чистого белья. Прием и выдача чистого и грязного белья осуществляется через вход в чистую зону прачечной. Временное хранение грязного белья осуществляется в чистой зоне прачечной.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.11.5.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 9,10,11,12,13,14,15), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

5. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в прачечной (пол в гладильной зоне) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.5.2.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 16), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

6. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в зале для занятий физической культурой, в групповых ячейках № 13,14,12,16 (туалет),17,19 (туалет),21 отсутствуют москитные сетки на окнах.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.4.13.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 17,18,19,20,21), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

7. 27.05.2024 г. при осмотре с 10 час. 45 мин., до 11 час. 29 мин. при визуальном осмотре в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, установлено, что в кладовой (групповая ячейка № 19) источник искусственного освещения в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.8.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 04.06.2024 г. ПМ № 86240041000110624029 (фото № 17,18,19,20,21), протоколом осмотра от 27.05.2024г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

8. 10.06.2024 в 16:00 при рассмотрении материалов профилактического визита (экспертное заключение №СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024, протокол лабораторных исследований № 1883.К.24 от 31.05.2024) установлено, что на пищеблоке МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК» по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, не проводится обработка (мойка) столовой посуды, производственного инвентаря, холодильного оборудования, обеспечивающая дезинфекцию столовой посуды, инвентаря, холодильного оборудования.

По результатам гигиенической оценки по исследованным бактериологическим показателям в смывах с объектов окружающей/производственной среды (точка отбора: «Стол ГП (раздача), холодильник «Суточные пробы», половник «I блюда») пищеблока МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК» по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ

ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), по гигиеническому нормативу – не допускается.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст. 15, ст. 17, ч. 1 ст. 28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 8, п. 10 ч. 3 ст. 10**, технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), **п. 2.7., п. 2.9., п. 2.18., п. 3.10** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факт нарушения подтверждается протокол лабораторных исследований № 1883.К.24 от 31.05.2024, экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04912.06.24 от 10.06.2024 г., с приложением (Акт инспекции от 10.06.2024 г.).

9. 10.06.2024 в 16:00 при рассмотрении материалов профилактического визита (экспертное заключение № СУ.12.У.04892.06.24 от 03.06.2024, экспертное заключение № СУ.12.У.04893.06.24 от 03.06.2024, экспертное заключение № СУ.12.У.04894.06.24 от 03.06.2024, протоколы лабораторных исследований № 1892.К.24 от 03.06.2024, № 1893.К.24 от 03.06.2024, № 1894.К.24 от 03.06.2024) установлено, что по результатам гигиенической оценки образцов (проб) отобранных на пищеблоке в МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК» по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям, а именно:

1) 27.05.2024 г. была отобрана продукция: Грудка цыпленка-бройлера охлажденная (подложка), изготовитель: ООО "Обь-Регион", ИНН 8602153640/ОГРН 1098602004060, Юридический адрес:628433, Россия, ХМАО-Югра, п.г.т. Белый Яр, ул. Набережная, д. 1. По результатам лабораторных исследований в отобранном образце обнаружены бактерии рода *Salmonella*, что не соответствует требованиям **п.1, п. 2, п.5 ст. 7, Приложение 1** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», **п. 16, п. 17, п. 18, приложение 1** ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»;

2) 27.05.2024 г. была отобрана продукция: Мороженая пищевая рыбная продукция Минтай т/о б/г, изготовитель: Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ОГРН 1024101022824. ИНН 4101016808, юридический адрес:683016, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 40. По результатам лабораторных исследований в отобранном образце обнаружен *Staphylococcus aureus*, что не соответствует требованиям **п.1, п. 2, п.5 ст. 7, Приложение 1** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». **п. 13 раздел 5 Приложение 1. табл. 1** ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

3) 27.05.2024 г. была отобрана продукция: Яйцо С1, изготовитель: ООО "Чебаркульская птица", ИНН 8601024794/ОГРН 1058600003681, Юридический адрес: 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский район, пос. Тимирязевский, ул. Мичурина, д. 3. По результатам лабораторных исследований в отобранном образце обнаружены бактерии рода *Salmonella*, что не соответствует требованиям **п.1, п. 2, п.5 ст. 7, Приложение 1** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст. 15, ст. 17, ст. 28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.1, п. 2, п.5 ст. 7, Приложение 1** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», **п. 16, п. 17, п. 18, приложение 1** ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», **п. 13 раздел 5 Приложение 1. табл. 1** ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04892.06.24 от 03.06.2024, экспертным заключением № СУ.12.У.04893.06.24 от 03.06.2024, экспертным заключением № СУ.12.У.04894.06.24 от 03.06.2024, протоколами лабораторных исследований № 1892.К.24 от 03.06.2024, № 1893.К.24 от 03.06.2024, № 1894.К.24 от 03.06.2024 фФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме».

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и

место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 23 августа 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «23» августа 2024 г.

1. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, в горячем цехе на столе «Хлеб» (столешница), в моечной на стеллажах устранить дефекты покрытия.

2. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1 в горячем цехе (стена над окном, около духового шкафа), в прачечной (стена в гладильной зоне над вентиляционной шахтой (установкой)), устранить дефекты внутренней отделки.

3. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, в горячем цехе установить ведро (емкость) для сбора отходов.

4. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, в прачечной организовать поточность (последовательность) технологических процессов, с целью не допущения пересечения потоков грязного и чистого белья. Прием и выдача чистого и грязного белья осуществлять через отдельные входы в прачечную. Временное хранение грязного белья не осуществлять в чистой зоне прачечной.

5. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, в прачечной (пол в гладильной зоне) устранить дефекты напольного покрытия.

6. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1 в зале для занятий физической культурой, в групповых ячейках № 13,14,12,16 (туалет),17,19 (туалет),21 установить москитные сетки на окнах.

7. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК", расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, в кладовой (групповая ячейка № 19) источник искусственного освещения привести в исправное состояние.

8. В МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК» по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, регулярно и по мере загрязнения проводить обработку (мойку) столовой посуды, производственного инвентаря, холодильного оборудования, обеспечивающую дезинфекцию столовой посуды, инвентаря, холодильного оборудования.

9. В МАДОУ «КОЛОКОЛЬЧИК» по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 26/1, не

использовать пищевую продукцию (сырье) для изготовления блюд, несоответствующую установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В адрес ТОО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме предоставить документы о списании пищевой продукции (сырья).

10. Представить в адрес ТОО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОКОЛЬЧИК" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАДОУ
«КОЛОКОЛЬЧИК»)**

**ОГРН: 1028601443485, дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 8608040795, КПП: 860801001
Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.
КОГАЛЫМ, УЛ. МИРА, Д. 20;**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» июня 2024 г.

С.А. Радькино
(подпись)

С.А. Радькино
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

лично в руки

С.А. Радькино

Радькино С.А. 10.06.2024